

TIPPS, TRICKS UND SONSTIGE HINWEISE

Diese Zusammenstellung von Hinweisen etc. versteht sich als offene und unstrukturierte Auflistung, welche, in Anlehnung an die vertraute Internet – Rubrik <FAQ> allfälligen Nutzer – Erkenntnissen und – Fragen folgend, schrittweise erweitert oder angepasst werden soll.

- Welche Programmabläufe / Berechnungstools stehen zur Verfügung?

Grundsätzlich wird mit dem interaktiven Rechenprogramm die Gesamtenergie – minimierte Anordnung von (materialspezifisch festgelegten) Dämmschichten der Gebäudehülle ermittelt. Wenn diese Optimierung (z.B. als Folge von sehr tiefen Einzelanforderungen an die Bauteile → U_{\max} – Werte) nicht möglich ist, erfolgt eine entsprechende Meldung. Statt dessen können dann über den Button <zu MuKE> die nach MuKE benötigten Dämmstärken je Bauteil, inklusive des resultierenden Grauenergiebedarfs, abgefragt werden (zu MuKE, Fall 1). Ab diesem Resultatformular wiederum ist auch eine Abfrage für den Fall möglich, bei welchem für identischen Transmissionswärmebedarf (wie nach MuKE) die Dämmstärken aus Grauenergie – minimierter Anordnung (und nicht nach Einzelanforderungen) bestimmt werden (zu MuKE, Fall 2). Und schliesslich kann ab diesem Resultatformular in einem letzten Berechnungsgang eine beliebige Vorgabe für U'_{soll} der opaken Hülle getroffen werden, aus welcher wiederum die Grauenergie – minimierte Aufteilung der Dämmschichten bestimmt wird (zu MuKE, Fall 3).

Zusammenfassend: Es können also nebst der eigentlichen, freien Optimierung der Gebäudehülle nach <OEKO – PRIORITY[®]> sowohl die Ansprüche seitens MuKE berücksichtigt, als auch eine <gebundene Optimierung> für minimierten Grauenergie – Bedarf vorgenommen werden.

- Ist auch ein Programm zur Gesamtkosten – Optimierung vorgesehen?

Das Konzept von <OEKO – PRIORITY[®]> ist im Wesentlichen rein physikalisch determiniert.

Ein aktives Steuerungsinstrument für die günstigste Dämmstoffanordnung und – Dicke besteht (neben den vielen gegebenen Einflüssen) fast ausschliesslich über die „Verzinsung“ von Exergie → Prozess - energie bzw. von Anergie → Heizwärme. Mit dem vorliegenden Optimierungsmodell wird denn auch keine durch Preisfestlegungen beeinflusste Kostenminimierung, sondern die energetisch - neutrale Bestlösung angestrebt.

Mit folgenden „Modifikationen“ bei der Dateneingabe ist es aber gleichwohl möglich, mit diesem Rechenmodell die Gesamtkosten – günstigste Aufteilung der vorgesehenen Dämmschichten zu berechnen. Da allerdings im Programm (weil oekologisch nicht relevant) die Eingabe von allfälligen Teuerungen (→ Dämmstoffsteuerung t_D , Energiepreisteuerung t_E) nicht vorgesehen ist, muss zu deren Mit - Berücksichtigung wie folgt verfahren werden:

→ In Formular 1 zur Dateneingabe ist unter <Nutzenabschlag für Grauenergie> die Nominalverzinsung für die Dämmstoffkosten (i_D) festzulegen. Desgleichen unter <Nutzenabschlag für Heizenergie> die Nominalverzinsung der Heiz (- Betriebs) Kosten. Eine Gleichsetzung dieser beiden Zinssätze ist allerdings nur im Administrationsmodus des Programms (auf Anfrage) möglich. Ferner ist der Wert „10 – mal Heizgradtage HGT mal Nutzwärmepreis NWP“ [NWP in Fr./ kWh] festzulegen, dieser mit seinem von Hand berechneten **Mittelwertfaktor (resultierend aus Nominalzins i_E , Energiepreisteuerung t_E und Planungshorizont n) zu multiplizieren und das Resultat unter <Heizgradtage> einzugeben.

$$**MWF = (i_E / (i_E - t_E) \times \{[(1 + i_E)^n - (1 + t_E)^n] / [(1 + i_E)^n - 1]\})$$

→ Ferner ist in Spalte 5 zu Formular 3 der Dateneingabe statt des Grauenergie – Inhaltes [MJ/m³] für den betreffenden Dämmstoff dessen 36 – facher Materialpreis [Fr. /m³] festzulegen. Zu diesem Zweck muss der Dämmstoff unter <freie Eingabe> eingetragen werden. Des Weiteren ist in Formular 3, Spalte 8, für den vorgesehenen Entsorgungsfaktor f nicht dessen Nominalwert, sondern ein Wert f' (gemäss Formeln zur Handberechnung unten, *kursiv*) einzusetzen.

In den abgerufenen Resultatformularen sind alsdann – nebst den berechneten Dämmdicken für den betreffenden U' – Mittelwert – die angegebenen Grauenergie - Totale (Nennwert und Summenwert) als entsprechende Dämmstoffkosten in Fr. „zu lesen“.

Formel für die Eingabe von f' (Formular 3, Spalte 8):

$$f' = \{ \textcircled{1} \times \textcircled{2} \times \textcircled{3} \times [1 + f \times \textcircled{4}] - 1 \} \times \textcircled{5}$$

$$\text{wobei } \textcircled{1} = [(e^{iD \times m} - 1) / (e^{iD \times n} - 1)]$$

$$\textcircled{2} = [(e^{(iD - tD) \times n} - 1) / (e^{(iD - tD) \times m} - 1)]$$

$$\textcircled{3} = [(e^{iD \times (n - m)} / (e^{(iD - tD) \times (n - m)})]$$

$$\textcircled{4} = e^{(tD - iD) \times m}$$

$$\textcircled{5} = e^{(iD \times m)}$$

mit $iD = \text{Verzinsung Dämmstoffkosten} = \ln [1 + iD_{\text{nominell}} + 0.00001]$

$tD = \text{spezifische Dämmstoffteuerung} = \ln [1 + tD_{\text{nominell}} + 0.00002]$

$m = \text{Gebrauchsdauer Bauteil / Dämmstoff}$

$n = \text{Planungshorizont Gebäude}$

$f = \text{nomineller Entsorgungskoeffizient}$

Zur Berechnung der Hilfsgrößen $MW-F$ und f' kann das ebenfalls unter <News, Info, Links> abgelegte Rechenprogramm <Hilfe zur Kostenoptimierung mit OEKO – PRIORITY.xls> verwendet werden.

Für das im Programm verlinkte Musterbeispiel (Eingabedaten siehe dort) ist unten eine Auswertungstabelle über kosten – optimale Dämmdicken in Abhängigkeit von Kapitalverzinsung (identisch für Materialkosten und Heizenergie – Kosten), Bauteuerung und Heizenergie – Teuerung aufgeführt, deren Resultate auf einem einheitlichen Dämmstoffpreis von (aktuell) Fr. 200.-/m³ mit Rückbaukoeffizient $f = 0.5$, und einem aktuellen Nutzwärmepreis von Fr. 0.10 /kWh basieren.

SENSITIVITÄT VON $U'_{\text{kosten-optimal}}$ IN FUNKTION DER KOEFFIZIENTEN <ZINS, $i_{(D+E)}$ >, DER <BAUTEUERUNG, t_B > UND DER <ENERGIEPREISTEUERUNG t_E >

| E – PREIS – TEUERUNG | ZINS [$i_{(D+E)}$] // BAUTEUERUNG [t_B] | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2.5% // 0.0% | 3.5% // 1.0% | 4.5% // 2.0% | 5.5% // 3.0% | 6.5% // 4.0% | 7.5% // 5.0% |
| 5.0% | 0.085 | 0.107 | 0.127 | 0.150 | 0.174 | 0.197 |
| 4.0% | 0.104 | 0.126 | 0.149 | 0.173 | 0.197 | 0.220 |
| 3.0% | 0.125 | 0.149 | 0.172 | 0.196 | 0.219 | 0.241 |
| 2.0% | 0.148 | 0.172 | 0.196 | 0.219 | 0.241 | 0.262 |
| 1.0% | 0.171 | 0.195 | 0.218 | 0.240 | 0.262 | 0.281 |
| 0.0% | 0.194 | 0.218 | 0.240 | 0.261 | 0.281 | 0.300 |

FAZIT: Der gesamtoptimale U – Wert ist – nebst den gewählten Basiswerten – stark von den Prognosewerten „Zins“, „Bauteuerung“ und „Energiepreisteuerung“ beeinflusst. Wenn man allerdings beachtet, dass in einer Langzeitbetrachtung der Zinssatz tendenziell immer etwa 2 – 3 Prozentpunkte über den Teuerungsraten liegen dürfte, ist ersichtlich, dass mit den hier gewählten Basiswerten für Dämmstoff und Nutzwärme der kosten – optimale U – Wert der opaken Hülle eher über, denn unter ca. 0.20 W/m²K liegen dürfte. Superdämmstärken für U – Werte im Bereich um ca. 0.10 W/m²K schiessen daher auch kostenmässig weit über das Ziel hinaus – bzw. liessen sich nur mit extremsten Energie – Teuerungsraten (oder unrealistisch tiefen Dämmstoffpreisen) rechtfertigen.

- Sind die vorgegebenen Eingabedaten (Standardwerte in Formular 1, 2, 3) zwingend für die Inanspruchnahme des Qualitätsbegriffs <OEKO – PRIORITY[®]> ?

Im Prinzip JA. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei „freier Bemessung“ grundsätzlich aus beliebigen Werten je Einflussgrösse immer ein hieraus gesamt - optimaler Wert berechnet werden könnte. Speziell je nach „Verzinsung“ der Energieformen sowie je nach Wahl von „Planungshorizont (generell) vs. Gebrauchsdauer (je Bauteil)“ wird das resultierende Optimum relativ stark beeinflusst. Die als „Standardwerte“ definierten Kenndaten (bzw. deren erlaubte Bandbreiten) sollten deshalb übernommen werden, um zu den angestrebten „vernünftigen Dämmdicken“ zu gelangen. Eine Besonderheit stellt sich allenfalls bei der Optimierung von Renovationen:

Während der Planungshorizont für Neubauten mit (standardmässig) ca. 75 Jahren angenommen wird, ist bei Renovationen bestehender Bauten dieser Zeithorizont tendenziell herabzusetzen. Als Richtwert mögen u.U. ca. 40 Jahre angemessen sein. Bei theoretisch gleicher Gebrauchsdauer für die einzelnen Bauteile wie bei Neubauten („über Terrain“ = 40 Jahre, „unter Terrain, aussen“ ≡ Planungshorizont) führt dies zu „gegenläufigen Verschiebungen“ hinsichtlich der Effizienz einer Massnahme.

Von vergleichsweise geringem Einfluss auf das Gesamtoptimum sind dagegen die Abweichungen (nicht die Absolutwerte !) der verschiedenen Dämmstoffe bezüglich Grauenergie – Inhalt. Insofern ist hier eine pauschale Festlegung von 2000 MJ/m³ (zusätzlich mit Entsorgungsfaktor f = 0.5 behaftet) zur Vereinfachung vertretbar. Statt dessen können aber immer auch die vorgemerkten Dämmstoff - qualitäten (mit eingebauter Bandbreite), oder „freie Eingabe“ für die Materialkennwerte gewählt werden.

Da die Ergebnisse (optimale Dämmdicken) im Übrigen als theoretische Millimetermasse erscheinen, ist davon auszugehen, dass sich die Praxis jeweils an den „nächstgelegenen“ Lieferdicken orientieren wird. Dementsprechend gilt – ausgehend von der einmal berechneten „Optimalhülle“ – eine tatsächlich realisierte Abweichung von nicht mehr als ± 5% gegenüber U'_{optimal} ebenfalls noch als dem Qualitätsbegriff <OEKO – PRIORITY[®]> entsprechend.

Stand: 10.11. 08 FORTSETZUNG (BETREFFEND HEIZGRADTAGE) SIEHE NÄCHSTE SEITE !

- Heizgradtage (HGT); welcher Wert ist hier einzusetzen?

Der Begriff wurde für den Bemessungsfall <freie Optimierung> aus der früheren Terminologie, z.B. laut Norm SIA 380/1 – 1988 ff übernommen. Es handelt(e) sich dabei um den über die Heizperiode (Anzahl Tage pro Jahr mit unterschrittener, definierter Aussenluft - Temperatur, z.B. unter + 12°C) akkumulierten Temperaturgradienten zwischen gegebener Raumlufftemperatur und Mittelwert der Aussentemperatur für diese Heizperiode [$\Delta K \cdot d$].

Nach aktueller Norm SIA 380/1 – 2007/09 wird für die nunmehr aus 12 Monatsabschnitten zu erstellende Energiebilanz derart verfahren, dass die entsprechenden, monatlichen Temperatur - differenzen „innen – aussen“ für die weitere Berechnung einzeln und ohne Benennung einer Heizgrenze erfasst werden – sofern sie nicht ein negatives Vorzeichen als Folge von: „äusseres Monatsmittel \geq Raumtemperatur“ aufweisen.

Soll diesem neuen Berechnungskonzept auch bei der Vordimensionierung / Optimierung der opaken Hülle nach OEKO - PRIORITY[®] Rechnung getragen werden, so muss die in Formular 1 anzugebende Heizgradtag – Zahl aus einer Monats – Klimatablelle für den fraglichen Standort berechnet werden (nur positive Monatswerte übernehmen!).

Vertiefte Erwägungen:

Bei der Optimierung nach OEKO - PRIORITY[®] wird das „zins“ - gewichtete Minimum aus <Prozessenergie (für die Dämmstoffe) + Anergie (für die Beheizung über n – Jahre)> gesucht. Dabei spielen zwei Einflüsse eine gewisse Rolle, welche über eine Modifikation der Heizgradtag – Zahl erfasst werden müssen:

a) Da für das gesuchte Gesamtoptimum streng genommen nicht die über U – Werte, etc. definierte Nutzwärme (Transmissionswärmeverlust Q_T), sondern die entsprechende Endenergie (Q_T / η_h) massgebend sein sollte, muss dieser Aspekt über eine entsprechend erhöhte Heizgradtag – Zahl \rightarrow HGT' = (HGT / η_h) berücksichtigt werden.

b) Andererseits steht dieser Erhöhung der Gradtag – Zahl präzisierend auch eine Minderung als Folge der <genutzten Wärmegewinne (115)> entgegen: Der dank Wärmegewinnen reduzierte „Netto“ – Transmissionswärmeverlust (opak) könnte an sich über den Ansatz \rightarrow HGT'' = HGT \cdot (1 – f_{ug}) = HGT \cdot (1 – Deckungsgrad (116)) erfasst werden. Nun ist aber in der Formel zur Berechnung des Deckungsgrades laut SIA 380/1 der uns noch unbekannt, aus der Optimierung sich erst ergebende Wert Q_T (opak) schon enthalten. Eine eindeutige Bemessung mit Einbezug der „freien Wärme“ ist demnach mit dem Onlineprogramm nicht auf direktem Weg möglich.

c) Nimmt man jedoch – in Anbetracht aller weiteren Unsicherheiten und Prognosen zum Zeitpunkt einer Vordimensionierung – vereinfachend an, dass etwa zutreffen könnte: $(1 / \eta_h) \cdot (1 - f_{ug}) \sim 1.0$, so kann (bei energetisch – ökologischer Optimierung!) auf jegliche Berichtigung des Wertes HGT (ob aus neuer oder aus veralteter Norm SIA 380/1 bezogen) verzichtet werden. Falls hingegen mittels den in <News, Info, Links> aufgeführten „Hilfsmitteln“ eine kosten - optimierte Gebäudehülle berechnet werden soll, ist statt HGT korrekterweise der Wert HGT'' = HGT \cdot (1 – f_{ug}) zu verwenden, denn bei der Kostenoptimierung wird der Nutzungsgrad der Heizung (η_h) bereits über die Eingabe <Nutzwärme – Preis> = (nomineller Energiepreis / η_h) erfasst. Wird auf diese Korrektur verzichtet, resultieren für das rechnerische Optimum tendenziell etwas zu grosse Dämmdicken.

Stand 05.08.2009 FORTSETZUNG BETREFFEND <WÄRMEFLUSS IM ERDREICH> SIEHE FOLGESEITE!

